

# LES EX PERTS

DU 1<sup>er</sup> SEPTEMBRE 2015 AU 31 MARS 2016



## 50 ANS ! ÇA SE FÊTE !

**bollé**  
SAFETY



### LUNETTES DE PRESCRIPTION TWISTER

Lunettes branches adaptables à la vue - Taille 56/26 - Base corrigée 6 -  
Oculaires disponibles en Polycarbonate - Protection inférieure et supérieure  
- Mousse interchangeable - Tresse réglable  
*Une large gamme BOLLE de lunette de sécurité à la vue*

Réf. TWISTER

[Nous consulter](#)

**bollé**  
SAFETY



### LUNETTES DE PRESCRIPTION B808 ROUGE TAILLE L

Lunettes branches adaptables à la vue - Monture légère en grilamide rouge -  
Taille L 54/17 - Base corrigée 4 - Oculaires disponibles en CR39 et  
Polycarbonate

Réf. B808RL

[Nous consulter](#)

Membre du

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence



Société des Etablissements Bouley

# Bouley

# SÉLECTION HIVER

**SIOPEN**

~~189,20€HT~~

**140€HT**



## PARKA ETANCHE TORNHILL

Coutures étanchées. Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort de l'ouverture. EXTÉRIEUR. Col droit. Capuche détachable avec mentonnière et visière. Fermeture à glissière sous double rabat à boutons-pression. 2 poches enfilées avec fermeture à glissière sur le torso. 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. 1 poche sur la manche. 1 poche Napoléon. Manches modelées. Élastique en bas des manches avec rétrécissement par bande auto-agrippante. Ventilation sous-bras. Cordon de serrage à la taille et à l'ourlet. Longueur dorsale 85 cm (L). INTÉRIEUR. Doublure fixe : maille dans le corps et polyamide dans les manches. 1 poche intérieure. Poche à l'intérieur pour capuche. Possibilité d'attacher des doublures/polaires différentes par fermeture à glissière. SIOPOR® Extra : tissu en 100 % polyester (toucher coton) avec membrane en 100 % PU/ ± 205 g/m².

Couleur marine/noir en stock

Réf. SIOTORNHILLGRIS

Offre **10%** supplémentaire pour l'achat de la Parka + une doublure

**SIOPEN**

~~81,80€HT~~

**65€HT**



## VESTE GERMO 625ZA2G25

Extérieur : Col droit / Fermeture par glissière avec protection au menton / 1 poche poitrine enfilée fermée par glissière / 2 poches enfilées fermées par glissière / Manches élastiquées / Longueur dorsale 75 cm (L) Intérieur : Doublure polaire fixe dans le corps et polyamide dans les manches / 1 poche intérieure Tissu : 100% polyamide matelassé avec polaire 100% polyester en intérieure; ± 340 g/m² Couleur: 201 marine/noir - 312 gris/noir - 761 noir/rouge

Couleur grise en stock

Réf. SIOGERMOGRIS

**SIOPEN**

~~74€HT~~

**60€HT**



## VESTE SOFTSHELL PULCO

VESTE SOFTSHELL BONDED (2 COUCHES). Coutures piquées. Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort de l'ouverture. EXTÉRIEUR. Col droit. Fermeture à glissière avec protection menton. 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. Manches montées. Rétrécissement des manches par bande auto-agrippante. Longueur dorsale 75 cm (L). INTÉRIEUR. 1 poche intérieure.

Tissu Softshell 2 couches: 100% polyester stretch + polaire 100% polyester à l'intérieur/ ± 250 g/m². Taille S à 3XL

Existe en 4 coloris : Bleu marine / Gris / Noir / Rouge

Couleur Noire en stock

Réf. SIOPULCONOIR



Fin de série

- 25%

## PARKA COURTE TIMBERLAND PRO 105

Oxford 100 % Polyamide 240 g/m². Parka 100 % imperméable et à l'épreuve du vent. Doublure molletonnée en polyester gratté. Col doublé polaire et capuche amovible à visière. 6 poches intérieures et extérieures. Coupe courte ergonomique.

Taille S à XXXL

~~87,62€HT~~

**65,72€HT**

Réf. TIMPRO105



Fin de série

- 25%

## PANTALON TIMBERLAND PRO 614

Pantalon multi-poches à formes généreuses et confortables, adapté à l'environnement de la construction. Fonctionnel et résistant, il a une silhouette très actuelle et est adapté à toutes les saisons L/44L.

Existe de la taille S à 4XL en 2 longueurs d'entrejambe

~~74,97€HT~~

**56,23€HT**

Réf. TIMPRO614



Fin de série

- 25%

## BLOUSON PILOTE TIMBERLAND PRO 110

Oxford 100 % Polyamide - 275 g/m². Blouson pilote imper-respirant. Poches extérieures zippées. Poche intérieure fermée par un velcro. Renforcement double épaisseur épaules, coudes, poignets, bords des poches basses.

Taille S à XXXL

~~101,95€HT~~

**76,46€HT**

Réf. TIMPRO110



Fin de série

- 25%

## TIMBERLAND PRO® 109 GILET BODY WARMER

Matelassé de bulles de Polyester, ce produit est particulièrement isolant contre le froid et le vent. 2 poches basses latérales devant zippées- 1 poche poitrine intérieure - Col rembourré et doublé de polaire pour le confort et la douceur - Coutures de côté équipées de systèmes de resserrage pour ajuster à la taille voulue - Fermeture centrale de marque YKK couverte par une patte tempête.

Couleur : noir. Tailles : S.M.L.XL.2XL.3XL

~~80,58€HT~~

**60,44€HT**

Réf. TIMPRO109

**EURO PROTECTION**



## GANTS HYDROPELLENT EURO ICE PAUME PVC

Tricoté nylon, doublé bouclette, poignet élastique, paume et doigts enduits de PVC-HPT, (Hydropellent Technology Sponge Touch). EN388 3232, EN511 020.

Taille 7 à 11

~~7,43€HT~~

**4,20€HT**

Réf. 6630

**Honeywell**



## BOTTES SILVEX S3 CI SRC

Tige en cuir pleine fleur huilé. Traité hydrofuge. Anses de préhension extra-larges. Peu de coutures latérales. Doublure intérieure fourrée. Semelle en PU2D. Embout non métallique 200J. Semelle anti-perforation non métallique. EN ISO 20345 : 2007 S3 CI SRC.

Taille 35 à 49

**50€HT**

Réf. 6246121

# SELECTION PROTECTION AMIANTE

**segetex-eif**

**1 Kit offert pour 10 achetés**



**KIT AMIANTE KI34**

Contient : 1 combinaison Basiclean, types 5, 6/Sac à déchets 90 X 115 cm - Masque FFP3 / 1 paire de gants/1 paire de lunette masque/1 rouleau adhésif SPECIAL AMIANTE - Pour intervention de courte durée, idéal pour les artisans du bâtiment.

taille 4/XL à 5/XXL

~~27€HT~~ **21€HT**

Réf. KITAMIANTEKI74

**segetex-eif**

**8,87€HT** **5,40€HT**



**GAMME COMBINAISON TYVEK® CLASSIC XPRT**

Combinaison de protection en nontissé Tyvek® - Avec capuche - Blanc - Taille 2/M

Existe dans des tailles différentes

Réf. 685223CRTT

**EURO PROTECTION**



**GANT NITRILE 5500 VERT**

Gants en acrylonitrile vert, épaisseur 0.46 mm, qualité supérieure, intérieur en coton flocké, finition extérieure adhésive

Taille 7 à 10

~~1,15€HT~~ **1,15€HT**

Réf. 5510

**3M**



**- 25 %**

**MASQUE DE PROTECTION RESPIROATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE POWERFLOW™**

Système complet comprenant : 1 x masque complet 3M 7900PF + 1 turbo Powerflow PFT-01 + 1 chargeur intelligent + 1 Batterie Li-ion + 1 filtre DIN P3 + 1 Notice d'utilisation + 1 indicateur de débit, 1 sac plastique de rangement, 1 valise de transport.

~~922,25€HT~~ **691,69€HT**

Réf. 7900PF

**3M**



**- 25 %**

**MASQUE COMPLET SILICONE K6800**

Masque complet nouvelle version avec une soupape innovante robuste et confortable. Grande durée de vie.

Taille standard.

~~115,06€HT~~ **86,30€HT**

Réf. 3M6800

**3M**



**- 25 %**

**FILTRES ANTI-POUSSIÈRES CLASSE P3R**

Lot de 2 filtres P3R poussières.

~~88,79€HT~~ **66,59€HT**

Réf. 3M2135

**taliplast**

**ITE - ZONE INTERDITE - ZONE**  
**ATTENTION DANGER -**  
**ATTENTION TRAVAUX**  
**AMIANTE - AMIANTE - AMIANTE**

**RUBAN "AMIANTE" 75MM X 700M**

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Qualité supérieure inéteirable. Excellente résistance à la tension. Rouge et blanc alternés endiagonale. Impression recto verso. Textes standards pré-imprimés en noir. Livré sur flasque plastique.

Modèle "ZONE INTERDITE"  
 Modèle "ATTENTION DANGER"  
 Modèle "ATTENTION TRAVAUX"

**Nous consulter**

Réf. 545908

**3M**



**- 35 %**

**MASQUE 3MTM AURATM FFP3 NR D AVEC SOUPE COOL FLOW™**

Nouvelle technologie de filtration à faible résistance respiratoire de 3M : un nouveau média-filtrant qui permet de réduire la résistance respiratoire. L'utilisateur obtient ainsi de hautes performances de filtration tout en fournissant moins d'efforts, ce qui rend le port de la protection encore moins contraignant. Norme européenne EN149 : 2001+ A1 : 2009.

~~75,24€HT~~ **48,91€HT**

La boîte de 10

Réf. 3M9332

**ALTO**  
Why Compromise



**745€HT** **596€HT**

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE DE SÉCURITÉ DE CLASSE "H"**

Débit d'air 3700 L/min. Dépression 250 mbars. Puissance 1500 W. Niveau sonore 59 dB(A). Capacité de cuve 30 L. Dim. : 450 x 380 x 595 mm. Poids sans accessoire : 10 kg. Câble électrique 7,5 m. Poids 14,5 kg.

Réf. ATTIX 30-OH PC

# SÉLECTION ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

**bolle**  
SAFETY



## LUNETTES À BRANCHES CONTOUR CONTPSI

Oculaire polycarbonate. Anti-rayure. Monture nylon, nez et branches droites en TPE pour un meilleur confort. Champ de vision extra large. Anti-UV 100%. La plus légère : 21 g. Livrée avec étui microfibre. Norme EN 166.

Fumée et ESP en stock

**6,10€HT**

Réf. CONTPSF/CONTESP

**bolle**  
SAFETY



## LUNETTES DE PROTECTION SILIUM

Monture métal. Branches flex avec tipgrip. Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures & anti-buée.

**6,20€HT**

Réf. BOLSILPSI

**bolle**  
SAFETY



## LUNETTES A BRANCHES TRACKER TRACPSI

Préconisée contre les forts risques d'impacts et les poussières. Oculaires polycarbonate incolore anti-rayures. Monture bord mousse avec aérations indirectes. Aération latérale. Branches droites. Tresse réglable. Livrée avec étui microfibre. Poids : 52 g.

Teinte 3 et 5 en stock

**8,50€HT**

Réf. BOLTRACWPCC3/TRACWPCC5

**UTILITY**  
DIADORA



## CHAUSSURES HAUTES HI-GLOVE S3-HRO-SRA

Chaussure haute en nubuck silk avec embout aluminium 200 joules. Semelle antiperforation passage zéro composite pour plus de flexibilité. Film TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion. Certifiée S3 HRO. Coloris noir.

Disponible du 35 au 48 et adaptée également à la morphologie féminine.

**78€HT**

Réf. GLOVE\_H

**LEMAITRE**



## CHAUSSURES DE SECURITE VITAMINE BASSE S3

Chaussure basse en velours hydrofuge, look Streetwear, doublure textile 3D SPACER, semelle PARABOLINE / PU2D, embout 200 joules acier, semelle anti-perforation acier inoxydable.

Taille 35 à 42 Différents coloris

**35€HT**

Réf. VITAMINE

**LEMAITRE**



## CHAUSSURES DE SECURITE VITAMINE HAUTE S3

Chaussure haute femme en velours hydrofuge, look Street wear, doublure textile 3D SPACER, semelle PARABOLINE / PU2D, embout 200 joules acier, semelle anti-perforation acier inoxydable.

Pointure 35 à 42. Différents coloris.

**40€HT**

Réf. VITAMINE

**EURO PROTECTION**



## VESTE SOFTSHELL HI-VIZ

Softshell 94% polyester, 6% spandex déperlant et respirant collé sur polyester micro polaire 310 g/m². Doublure tricot polyester, imperméabilité 8000mm, respirabilité 3000 mvp. Bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M cousues.

Différents coloris, Taille M à XXXL

**49€HT**

Réf. 70631

**Tractel**

## TREPIED TRACPODE P/ SECOURS 37508

Trepied tracpode en aluminium idéalement conçu pour sécuriser l'accès en sous-sol et espaces confinés egouts, silosapieds telescopiques réglables avec semelles pivotante, hauteur mini 1,74m maxi 2,48m, largeur mini 1,10m maxi 1,63m, poids 17 kg.

**820€HT**

Réf. 86509



**Tractel**

## BLOCFOR + RECUPERATEUR 20"R"-M46 18042

Antichute à rappel automatique de câble et treuil intégré, autorise l'accès et la récupération de son utilisateur, liberté d'action 20 m, poignées ergonomiques pour le transport et la mise en place, utilisation dans le plan vertical, horizontal et inclinable.

**1125€HT**

Réf. 18042



# SÉLECTION SCHILL

**Schill**



## COFFRET METAL DE 7 FORETS TARAUDS MACHINES HSS-E

Coffret métal garni de : 7 tarauds machine HSS-E, entrée GUN, rectifiés, M3 à M12, 7 forets HSS, Réf. 500. Diam. 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm, 1 tourne à gauche tout acier diam. 1 1/2.

**98€HT**

Réf. 00103TAMA103

**Schill**



## COFFRET ABS 25 FORETS HSS-G

Coffret ABS garni de 25 forets HSS-G type SN - Affûtage en croix 130° - Spécial et optimisé.

**113€HT**

Réf. 00508G25

**Schill**



## FRAISE LIME FORM X

Fraise lime carbure form X. Innovation révolutionnaire. Optimal pour travailler toutes sortes d'arêtes. Première fraise-lime en forme X. Un système de guidage spécialement développé évite un glissement sur la pièce.

**34€HT**

Réf. 00698A-12.7

**Schill**



## COFFRET DE 19 FORETS PROGRESSO

Coffret ABS de 19 forets PROgresso - HSS Type SN taillé meulé - DIN 338 - Queue cylindrique - 1-10 mm/0,5 mm

**48€HT**

Réf. 00508E19

**Schill**



## COFFRET COBALT 25 PIÈCES

Coffret de 25 forets 130 taillés-meulés Cobalt 5% dans coffret métal. Hélice S 30 à 40°, affûtage en croix. Composition : 1 x de 1 à 13 par 0,5 mm

**173€HT**

Réf. 00132G

**Schill**



## COFFRET DE 23 PIÈCES TARAUDS/FILIERES

Coffret plastique de 23 pièces TARAUDS/FILIERES - 7 jeux de 2 tarauds + 1 filière M3 à M12 + 1 tourne à gauche + 1 porte filières.

**140€HT**

Réf. 00091TFP23

**Schill**



## COFFRET DE 19 FORETS COBALT 5%

Fraise lime carbure Form X - Son système de guidage spécialement développé évite un glissement sur la pièce - Convient pour le titane, le bronze, l'inox, la fonte et le laiton

**78€HT**

Réf. 00132EP19

**Schill**



## COFFRET DE 5 FRAISES-LIMES FORM X

Coffret de 5 fraises-limes carbure - ø Queue de 6 mm. 651-A - cylindrique coupe en bout ø tête de 9.6 mm, 642-A - cylindrique bout rond ø tête 9.6 mm, 644-A - ovale ø tête 9.6 mm, 646-A - ogive bout pointu - ø tête 9.6 mm, 698-A - Form-X ø tête 12.6 mm.

**92€HT**

Réf. 00670P9.5AX

**Schill**



## COFFRET ABS 25 FORETS SPEEDPOWER

Coffret ABS garni de 25 forets HSS SPEEDPOWER

**55€HT**

Réf. 02076G

# SÉLECTION NETTOYAGE PROFESSIONNEL ALTO

## ALTO

Why Compromise

~~898€HT~~

**718€HT**



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION POSEIDON 2-25 XT

Pour un usage fréquent. Pression 140 bars max. Débit d'eau (max.) 610 L/h. Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée 2,9 kW. Mono 230 V / 50 Hz / 12,6 Ampères. Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min. Type de pompe Axiale. Température d'arrivée d'eau 60 °C.

Réf. 128470135

## ALTO

Why Compromise

~~618€HT~~

**494€HT**



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE POSEIDON 2-22 T

Pour un usage journalier. Pression 120 bars max, Débit d'eau (max.) 520 l/h, Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée 2,3 kW, Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères, Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min, Type de pompe Axiale, Température d'arrivée d'eau 60 °C, Culasse laiton et pistons inox, Réservoir de détergent 2 litres, 2 Lances inox jet réglable et jet rotatif.

Réf. POSEIDON 2-22 T

## ALTO

Why Compromise

~~4378€HT~~

**3500€HT**



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE NEPTUNE 5-50 FA

190 bars, 960 L/h, 6 kw, 150 °C, nouveau système exclusif "FA" de décompression automatique, Châssis robuste en acier laqué et design "Quick Service" pour une accessibilité totale aux composants simplifiant et réduisant les coûts de maintenance, groupe Moteur / Pompe 1450 tr/min.

Réf. 107146650

## ALTO

Why Compromise

~~394€HT~~

**315€HT**



### ATTIX 30-01 PC - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Débit d'air 3700 l/min. Dépression 250 mbar. Puissance 1500 W. Niveau sonore 59 dBA. Capacité de la cuve 30 l. Voltage 230 V. Dimensions 450 x 380 x 595 mm. Poids 10 kg. Cuve en polypropylène SilentPower hautes performances faible niveau sonore. Démarrage en douceur. Raccordement MultiFIT plusieurs possibilités de diamètre de flexibles adaptables suivant les besoins livré complet avec tous les accessoires.

Réf. 302003406

## ALTO

Why Compromise

~~309€HT~~

**247€HT**



### ASPIRATEUR CLASSE "L" AERO 26-2L PC

Sacs poussières synthétiques, résistants à l'éclatement et à l'humidité. Double paroi et clapet de fermeture. Lot de 4 sacs pour AERO.

Réf. 302002404

## ALTO

Why Compromise

~~152€HT~~

**122€HT**



### AERO 21-01 PC INOX

Débit d'air 3600 l/min. Dépression 210 mbar. Puissance 1250 W. Niveau sonore 64 dBA. Capacité de la cuve 20 l. Voltage 230 V. Dimensions 390 x 400x525 mm. Poids 8,5 kg. Moteur by-pass. Cuve résistante en INOX. Fonction marche/arrêt automatique outils électrique. Livré complet avec les accessoires.

Réf. 107406602

# SÉLECTION NETTOYAGE PROFESSIONNEL ALTO

## ALTO

Why Compromise

~~2263€HT~~

**1810€HT**

### ATTIX 791-2M B1 TYPE 22 - ASPIRATEUR DE SECURITE

débit d'air 3800 l/min, dépression 250 mbar, puissance 1500 W, niveau sonore 59 dBA, capacité de la cuve 70 l, voltage 230 V, dimensions 630 x 580 x 950 mm, poids 25 kg, cuve en INOX, anti-statique.

Moteur EC longlife sans charbon poru un fonctionnement sans étincelles utilisez uniquement des accessoires certifiés ATTEX ZONE 22

Réf. 302001537



## ALTO

Why Compromise

~~837€HT~~

**670€HT**

### ASPIRATEUR DE SECURITE CLASSE "H" ATTIX 50-0H PC

Puissance 1200 W - dépression 250 mbar - débit d'air 3700 l/min - capacité de la cuve 50 l - câble 7,5 m - voltage 230 V

Réf. 107400236



## ALTO

Why Compromise

~~4699€HT~~

**3758€HT**

### AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 343,2 B COMBI

La SCRUBTEC 343,2 est une autolaveuse est extrêmement compacte et idéale pour le nettoyage de tous les types de sol, grâce à ses 5 brosses et ses 5 disques différents. Elle offre une pression de brosse élevée et des réservoirs de grandes capacités. Livrée prête à l'emploi. largeur de travail 430 mm - largeur de l'embouchure 700 mm - rendement théorique 1720 m²/h - capacité des réservoirs de récupération et solution 31 l - niveau sonore 65 dB(A) - alimentation batteries 24 V - Embouchure détachable en cas de choc - Châssis et réservoir en polyéthylène rotomoulé

Réf. 41600660



## ALTO

Why Compromise

### AUTOLAVEUSE SCRUBTEC R471 B COMBI MCE

Nouvelle SCRUBTEC R471 B est une autolaveuse autoportée. Elle est ergonomique et silencieuse. Elle dispose d'un système unique de tête de brosse articulée permettant une aspiration parfaite sans laisser de trace dans les courbes. Panneau de commande à touches sensibles et pictogrammes pour un fonctionnement intuitif. Livrée prête à l'emploi. largeur de travail 710 mm - largeur de l'embouchure 890 mm - rendement théorique 4260 m²/h - capacité des réservoirs de récupération et solution 80 l - niveau sonore 60 dB(A) - alimentation batteries 24V - pression des brosses 32,50 kg - puissance de moteur de brosse/aspiration 2 x 400/420 W

Réf. FR16001024



~~17112€HT~~

**13690€HT**

## ALTO

Why Compromise

~~1499€HT~~

**1199€HT**

### MONOBROSSE - SPINTEC 443 L COMBI

Conception robuste en métal - Moteur asynchrone à démarrage en douceur (enclenchement sans à-coup) - Câble électrique 15 m - Pression de brosse élevée et rotation lente - Poignée de commande simplifiée - Bouton de sécurité et disjoncteur thermique - Largeur de lavage : 430 mm - Alimentation 230 V - Capacité du réservoir 12 litres - Débit de solution ajustable manuellement - Puissance moteur brosse : 1100 W - Vitesse de rotation brosse : 170 tr/min - Couple de brosse : 63 Nm - Pression de brosse : 37 kg - Niveau sonore : 59 dB(A) Classe de protection IPX4 / I - Dimensions (L x l x H - cm) 44 x 60 x 125 - Poids 37 kg - livré avec brosse de lavage polypropylène, plateau porte-disque, lot de 5 disques, réservoir de solution 12 L.

Réf. FR16001086



## ALTO

Why Compromise

~~2534€HT~~

**2027€HT**

### AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 234 C

La SCRUBTEC 234 C est conçue pour l'entretien quotidien de tous les sols. Légère et maniable, elle est très rentable et efficace. Deux réservoirs rendent la maintenance facile. Elle est légère et très maniable. Equipée d'un panneau de commande simplifié. largeur de travail 340 mm - largeur de l'embouchure 440 mm - rendement théorique 1360 m²/h - capacité des réservoirs de récupération et solution 12 l - niveau sonore 68 dB(A) - alimentation 220/240 V - Carter de brosse coulissant pour un lavage optimal jusqu'au bord des plaintes - Moteur d'aspiration très puissant 900 W

Réf. 9087133020



# SÉLECTION FACOM

**FACOM**



## COUTEAU ELECTRICIEN TOUKAN 2 LAMES

Cran d'arrêt pour chacune des lames. Lames évidées pour une meilleure résistance, manche ergonomique. Lames adaptées au travail des câbles.

**24,30€HT**

Réf. 640180

**FACOM**



## PINCE-ÉTAU À BECS LONGS

Pince-étau à gachette de déblocage. Ouverture instantanée d'une main. Boutonnière 5 positions: Capacité max 110 mm.

**39,90€HT**

Réf. 501APB

**FACOM**



**305€HT**

## CLÉ À CHOC TITANIUM 1/2" COMPACT HAUTE TECHNOLOGIE

Mécanisme à marteaux jun puissance au serrage, conq maximum de puissance au gachette progressive. Puiss

Réf. NS.3000FPB

**FACOM**



## LAMPE POCKET A LED

L'éclairage main libre au format de poche ! Lampe à LED format pocket, offrant de multiples possibilité de fixation et d'accroche.

**73,70€HT**

Réf. 779.PCPB

**FACOM**



## COFFRET RADIO 1/4" NANO AVEC CLIQUET SANS ENTRETIEN

38 outils - Serrage/vissage. Douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm + accessoires (rallonges, cardan, poignée TV, porte-embouts) + 22 embouts de vissage assortis.

**130,70€HT**

Réf. RL.NANO1PB

**FACOM**



## MARTEAU TRI MATIÈRES CARBON 36 MM

Nouveau marteau fibre tri-matières. Sécurité, confort, résistance. Type rivoir 36 mm.

**14,20€HT**

Réf. 200C.36PB

# SÉLECTION SPÉCIALE

**virax**



## VISOVAL CAMERA D.40-150

2940 : VISOVAL Camera numérique couleur d'inspection des canalisations.

Réf. 294020

1490€HT

**virax**



## FILIERE A TETES 62C

bras en tube acier.cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité. poignée ergonomique.mise en place et extraction aisée des têtes.les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroporative phenix iib.

Réf. 136270\_VIR

269€HT

**virax**



## TABLE DE MONTEUR STANDARD

Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube de Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Dim. plateau 180 x 840 x Ép. 32 mm, H 840 mm. Poids 25 kg.

Réf. 200910

130€HT

**VERLINDE**

1550€HT

## PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE DIRECTION MANUELLE

L'EUROCHAIN VR avec son design haut de gamme et ses lignes fluides affirment la puissance de ce palan. Il est plus rapide en vitesse de levage, plus économique, plus puissant avec son rendement augmenté et apporte plus de sécurité avec son nouvel embrayage et sa basse tension de commande ainsi que ses fins de course de levage haut et bas. Livré avec son chariot à direction libre. Bi-vitesses de levage. Hauteur de levée 3 m. Boîte à boutons avec arrêt d'urgence et câble de commande 2,5 m. Tension d'alimentation Tri 400 V/50 Hz. Tension de commande 48 V. Protection IP55. "Environmental Friendly". Fabriqué en France. Hauteur de levée supplémentaire: Nous consulter.

Gamme de 125 Kg à 2000 Kg

Réf. VR002



**spit**  
fixez juste



## CARTOUCHE EPOBAR 410ML

Application voile mince possible grâce à la longueur minimum d'ancrage. Système PRS pour un taux de déchets < 5%. Cartouche rigide pour éviter tout risque de percement. Diamètre de fers jusqu'à 32mm. Seule Résine Vinylester autorisée en forage diamant. Nature Chimique : VINYLESTER. ATE Fers : ATE-08/0201. Plage d'utilisation Fers : 8 à 32 mm. Forage diamant fers. Température Utilisation Cartouche: +5°C à +40°C. Fabrication : Française. 420 mL

Réf. 50998

12,10€HT

**GENERIX**



## ENROULEUR DE CHANTIER

Support tubulaire diam.19 mm en acier peint. Poignée de transport isolante, tambour incassable en polypropylène D 230 mm. Longueur du câble : 25 m. Puissance MAXI sous 230 V non déroulé : 1000 W, déroulé : 3000 W, 4 prises 2P+T 16 A à volets d'étanchéité : IP 44. Poignée tournante pour l'enroulement. Disjoncteur thermique. Fiche mâle standard indémontable 16 A 230 V.

Existe 3G1,5 40 m Réf.GRX0232203. En 3G2,5 25 m Réf.GRX0232204 et 40 m GRX0232205.

Réf. GRX0232202

58€HT

Dont 0,10 € HT d'éco-participation

# SÉLECTION MATÉRIEL DE SOUDAGE



## MINARC EVO 180 MMA 230 V MONOPHASE

Onduleur MMA Monophasé 180A. Excellentes qualité de soudage et dynamique d'amorçage. Légereté, puissance et facteur de marche élevé. Fonctionne sur groupe électrogène et avec câble d'alimentation de grande longueur. Diamètre 1,5 à 4 mm. Tout type d'électrodes rutiles et basiques.

835€HT

Réf. MINARC EVO 180



## Nous consulter

## MINARCTIG EVO 200

Affichage clair des paramètres. Réglage du pré-gaz et du post-gaz. Réglage de la montée en intensité/diminution de l'intensité du courant. Blocage de l'interrupteur de la torche. Compatible avec un groupe électrogène.

Existe en Evo 200 4 m (Réf.P0640), Evo 200 8 m (Réf.P0641), Evo 200 MLP 4 m (Réf.P0642), Evo 200 MLP 8 m (Réf.P0643).

Réf. P0614



## MINARCMIG EVO 200

Excellente qualité des soudures et précision de l'amorçage de l'arc. 200 A d'intensité pour souder en procédé MIG/MAG à partir d'une alimentation de 16 A. Modes de fonctionnement automatique et manuel. Utilisation avec des fils pleins ou fourrés en fer, en inox, alu ou CuSi, bobines de 1 kg et 5 kg. Il suffit d'indiquer l'épaisseur de la tôle pour démarrer. Conçu pour fonctionner avec des câbles d'alimentation de plus de 100 m. Torche de 3 mètres, jeu de câbles et bandoulière inclus.

Fonctionne sur réseau d'alimentation ou avec un groupe électrogène. Garantie Kemppi 2+, pièces et main-d'œuvre.

1405€HT

Réf. 61008200



## CHALUMEAU COUPEUR COPEL 1M

Le chalumeau coupeur COPEL 1M a été fabriqué en France dans le pur respect des normes afin de vous offrir le maximum de confort, de performance et de sécurité. Équilibre optimum du poids pour plus de confort. Mélange des gaz dans la tête. Excellent positionnement des robinets de réglage. Sécurité optimale en rajoutant les antiretours. Gâchette autobloquante pour plus de confort. Épaisseur de coupe maxi : 300 mm. Longueur 500 mm. Livré sans tête.

245€HT

Réf. W000290144



## COUPEUR PLASMA POWERMAX 65

Torche 7,5 m. Machine de coupage plasma avec capacité de coupe manuelle. Recommandée 19 mm (3/4 po) 500 mm/min (20 ppm). Maximale 25 mm (1 po) 250 mm/min (10 ppm). Grossière 32 mm (1-1/4 po) 125 mm/min (5 ppm). Capacité de gougeage 4,8 kg par heure P 3,5 mm x L 6,6 mm. La technologie Smart Sense™ règle automatiquement la pression du gaz en fonction du mode de coupage et de la longueur du faisceau de torche pour une performance optimale. Le circuit Boost Conditioner™ (sur les modèles CSA) améliore les performances sur tension secteur basse, sur les générateurs motorisés et avec un courant d'entrée fluctuant. Les torches FastConnect™, l'interface CNC et les quatre styles de câble de retour augmentent la polyvalence pour les applications manuelle et mécanisée. Panneau de commande simplifié avec écran LCD pour une utilisation facile.

Existe en 7,5 m et 15 m



2975€HT

Réf. HY083279



## COUPEUR PLASMA POWERMAX 45

Torche 6,1 m. Machine de coupage plasma avec capacité de coupe manuelle. Recommandée 12 mm (1/2"). Maximale 19 mm (3/4") 10 mm (3/8"). Grossière 25 mm (1"). Capacité de gougeage. Quantité d'enlèvement de métal à l'heure : 2,8 kg. Profondeur x largeur 2,9 mm (1/8") x 6,5 mm (1/4"). Ses faibles dimensions et son poids léger assurent une portabilité inégalée. La fonction Conical Flow™ augmente la densité d'énergie de l'arc pour obtenir une coupe de qualité supérieure avec peu de scories. La technologie du coupage en trainant brevetée facilite l'utilisation, même pour les opérateurs débutants. Le circuit Boost Conditioner™ compense les variations d'alimentation, assurant des performances de coupage uniformes et un fonctionnement amélioré sur les groupes électrogènes.

Existe en 6,1 m et 15 m



2110€HT

Réf. HY088020

# SÉLECTION MATÉRIEL DE SOUDAGE

**3M**



## MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100FX AIR AVEC ADFLO

Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X FX Air Teinte 5, 8, 9 - 13 avec Sidewindows et Adflo.  
- Livré avec un sac de rangement.

**Nous consulter**

Réf. 546605

**3M**



## MASQUES DE SOUDAGE SPEEDGLAS 100

Masques de soudage 3M™ Speedglas™ 100V. Teinte variable 8-12.  
*Existe en différents coloris*

**Nous consulter  
selon modèle**

Réf. 751220

**Weltek**



## CAGOLE COMBINÉE SOUDAGE/MEULAGE NAVITEK S4

La cagoule combinée Navitek S4 offre le meilleur compromis: une large visière incolore pour les phases de meulage ou de déplacements, et tous les avantages de la cellule S4 pour les applications de soudage. La protection respiratoire Airkos à double débit d'air assure une filtration des particules PSL, avec une alarme de colmatage de filtre et une alarme de faible charge de batterie.

*Existe également en bleu CR56S4 et sans ouverture latérale Side Vision CR38S4.*

**440€HT**

Réf. CR58S4

**ABICOR  
BINZEL**

**94€HT**

## TORCHE MIG MB 36 KD GRIP 4 M

Torche MIG MB 36 GRIP refroidie par air de longueur 4 m avec poignée GRIP et rotule intégrée. Puissance de 340A sous CO<sup>2</sup> et de 320A sous Ar/CO<sup>2</sup>. Facteur de marche de 60%. Ø fil 0,8-1,2 mm.

*Existe également en longueurs de 3 m et 5 m.*



Réf. 014.0335

**Selectarc**  
WELDING



## ELECTRODE UNIVERSELLE 29/9 INOX

Electrode UNIVERSELLE HAUTE SECURITE de REPARATION. Spécialement adaptée au soudage des aciers, inox, galva, aciers à outils et les assemblages hétérogènes. Fusion douce-bel aspect du cordon-laitier auto-détachable.

**24€HT**

Réf. 1611116 l'étui de 260

**Selectarc**  
WELDING



## ELECTRODE RUTILE UNIVERSELLE 51

Electrode rutile universelle 51. Toutes positions, très faible tension d'amorçage, fusion agréable.

**24€HT**

Réf. 5101212 l'étui de 281

# SÉLECTION BOSCH

 **BOSCH**



## MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-125 CI

Nouveau moteur avec 100 watts supplémentaires, régulateur électronique constante pour maintenir la même vitesse quelque soit l'application. Câble renforcé par une gaine. Ergonomie améliorée. Une durée de vie accrue de 30% des nouveaux charbons, du nouveau moteur et du système de refroidissement direct. Poignée anti-vibration : diminution des vibrations d'environ 40 % pour plus de confort lors de l'utilisation. Capot de protection : protection de l'utilisateur et déplacement du capot sans outil. Blocage de broche optimisé : changement des accessoires plus facile. Accès direct au charbon.

Disponible aussi en 1700W.

**128€HT**

Réf. 0601795002

 **BOSCH**



## MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LVI

2400 W. Ø meule 230 mm. Protection anti-recul Kick Back Stop. Protection anti-redémarrage. Système anti-vibration. Capot de protection. Régime à vide 6 500 tr/min. Filetage de la broche M14. Poids 5,5 kg. Vendue avec coffret.

**148€HT**

Réf. 0601893H01

 **BOSCH**



## VISSEUSE SANS FIL GSR 10,8-2 LI

Equipée de 1 batterie Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah. Régime à vide : 1re vitesse, 0 - 350 tr/min. 2e vitesse, 0 - 1300 tr/min. Couple dur/tendre : 30 /13 Nm. Diamètre maxi perçage bois/métal : 19/10 mm. Diamètre maxi vissage : 7 mm. Poids avec batterie : 0,8 kg. Livré en boîte carton.

**146€HT**

Réf. 060186810A

 **BOSCH**



**349€HT**

## PERCEUSE VISSEUSE GSR 18 VE-2 LI

Couple de 80 Nm pour les applications les plus exigeantes. Conception compact pour une maniabilité parfaite. Protection du moteur contre les surcharges. Mandrin Auto-Lock de 13 mm.

Existe en version percussion : GSB

Réf. 0601865300

 **BOSCH**



## PERCEUSE A PERCUSSION GSB 21 - 2 RE

1100 W. Mandrin automatique Ø 13 mm. Couple nominal 40/14,5. Poignée ergonomique Soft Grip, butée de profondeur. Ø maxi acier 16 mm, bois 40 mm, maçonnerie 24 mm, béton 22/13 mm. 2 vitesses avec présélection 0-900/0-3 000 tr/min. Fréquence de frappe 0-15 300/51 000 cps/min. Débrayage de sécurité. Poids 2,9 kg. Livrée en coffret.

**165€HT**

Réf. GSB21-2RE

 **BOSCH**



## SCIE CIRCULAIRE GKS65CE

Puissance de prise de courant nominale 1 600 W. Ø de la lame de scie 190 mm. Profondeur de coupe à 90° 65 mm.

**210€HT**

Réf. GKS65CE

# SÉLECTION MAINTENANCE



## REDUCE 4

800 ml. Super dégrissant à action très rapide permettant les démontages très difficiles sans déformation des filetages.

9,90€HT

Réf. 4800A2



## GANTS ANTICOUPURE 305

Gants tricoté en HDPE, nylon, verre, polyester avec une double enduction en nitrile étanche sur paume, doigts et 3/4 dos. Assemblage de fibres à hautes tenacités afin de garantir un niveau anticoupeure optimal. Vanisé nylon pour plus de confort. Note mécanique 4331.

Existe de la taille 6 à 11.

5,35€HT

Réf. DIF34-305

**RUST-OLEUM MATHYS**  
best solutions in paints & coatings



## COMBICOLOR BRILLANT NOIR 2,5 L

Bidon 2,5 L. Très bon pouvoir couvrant. Les pigments de qualité supérieure garantissent le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. La couche de peinture légèrement élastique empêche l'apparition précoce de fissures, cloquage et d'écaillage.

65€HT

Réf. 7379.2.5

**RUST-OLEUM MATHYS**  
best solutions in paints & coatings



## EPOXYSHIELD REPARATION FISSURES - BIDON 0,5L

Mortier époxy bi-composant sans solvant pour réparation de fissures. Sec en 3-4 heures. Recouvrable après 4 heures. Rendement avec un pot : 25 ml pour fissures de 2 mm de largeur et 5 mm de profondeur.

35€HT

Réf. 203010.0.5

**RUST-OLEUM MATHYS**  
best solutions in paints & coatings



## AÉROSOL DE FINITION HAUTE TEMPERATURE NOIR

Aérosol 500 mL. Résiste jusqu'à des températures en pointe de 750 °C. Canalisations, vapeur, chaudières, barbecues et poêles.

Existe en Noir mat et Aluminium

16€HT

Réf. 7778

**Arma**

29,50€HT

## ARMA ORANGE

Crème lavante d'atelier douce pour les mains, sans solvant, avec microbilles plastiques. Parfum orange. Efficace contre les salissures fortes (graisse, huile, crasse, graphite, carbone). Contient de la glycérine et des extraits de germes de blé, source de vitamine E, laissant la peau douce et souple après utilisation. Bidon-pompe 4L / Carton de 4 x 4L

Existe en bidon-pompe 4L, en flacon-pompe 450 ml

Réf. AOG450ML



# SÉLECTION ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER



## BETONNIERE LESCHA SM 165S MONO

1 sac de 25 kg. Capacité de cuve 165 L. Capacité de malaxage 140 L. Basculement volant et frein. Couronne en fonte. Roues diam. 380 mm. Moteur électrique mono. Puissance absorbée 500 W, double isolation, classe II. Transmission roue dentée.

520€HT

Réf. 450020



2790€HT

## MONTE VIT 150 KG VERSION 10 M AVEC GENOUILLERE

Composé de : 1 Treuil 230 V mono, 1 Échelle de base, 3 Échelles 2 m, 2 Échelles 1 m, 1 Élément de tête, 1 Genouillère, 1 Chariot, 1 Jeu de 2 ridelles et 1 Fin de course haut.

Réf. MV10M



## ECHELLE TÉLESCOPIQUE TELESTEPS

Echelle télescopique automatique TELESTEPS 3,2 m, nb marches 10 hauteur d'accès 4,3 largeur de marche 50mm, longueur déployée 3,2, longueur repliée 79 cm, largeur 47 cm et poids 11 kg, Déverrouillage simple et sûr. Toujours à la bonne hauteur, embouts supérieurs en caoutchouc souple, marche de sécurité, profil triangulaire et pieds avec angle d'appui correct, garantie 1 an.

Existe de 10 à 12 marches

249€HT

Réf. TEL 70232



1590€HT

## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GAVANISÉ ALTEAM 35 200

La gamme Alteam, nouveaux échafaudages roulants en acier galvanisé. Montage et Démontage en Sécurité (MDS 1), conception brevetée. Dimensions : 0,65 m x 2,00 m, Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg, Roues Ø 150 mm avec frein : (charge maxi : 220 kg/roue), Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,5 mm, Pieds télescopiques réglage 200 mm tous les 25 mm, Base pliable, Barreaux anti-dérapants. Hauteur plancher : 4m - Hauteur travail: 6m

Existe en différentes hauteurs

Réf. ALT35-200-04-AC



## PERFORATEUR 353

Perforateur piqueur gamme 6 kg 1100 W. Emmanchement SDS-MAX, frappe 6,5J. Cadence : 0-3000 cps/min. Fonction Soft-start : assure une vitesse constante et maximale pour un travail de l'utilisateur plus confortable et ergonomique. Système de sécurité dynamique, offrant une sécurité absolue pour l'utilisateur. 16 positions de burinage et interrupteur électrique. Livré avec un pic et un burin

790€HT

Réf. 811024



## GOULOTTE A GRAVATS 7.5KG

Éléments en polyéthylène orange, emboîtables, excellente résistance aux chocs. Munis de chaînes et attaches rapides (résistance 300 kg). Rapidité et facilité de montage. Longueur 1,10 m. Diamètre 500 mm.

Entonnoir multifonction

57,90€HT

Réf. 340601

# SÉLECTION ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER



## CLÉ À CHOCS "ULTRA COURTE" UT8124 EN COFFRET AVEC 6 DOUILLES CHOCS INTENSIVES 13-17-19-21-22-24 MM ULTRA COURTES

Seul ce coffret complet permet de véritablement travailler dans les endroits les plus exigus car non seulement la clé est particulièrement courte mais les douilles sont de type "ultra compact" offrant ainsi un encombrement réduit au minimum. La clé est légère, bien isolée et ergonomique; elle garantit un excellent confort d'utilisation ce qui est primordial en cas d'usage intensif. De plus son système de frappe "Jumbo" est gage de puissance et fiabilité. Les douilles chocs intensives et ultra courtes livrées dans ce coffret ont les dimensions suivantes: 13, 17, 19, 21, 22 & 24 mm.

159€HT

Réf. KITUT8124



## COFFRET MEULEUSE/TRONÇONNEUSE A RENVOI D'ANGLE 125 MM BROCHE M14 INDUSTRIE

Raccord 1/4" bsp. Pression d'alimentation 6,4 bars. Vitesse 25 000 tr/mn. Consommation 0,11 m<sup>3</sup>/mn. Longueur 146 mm. Poids 0,62 kg. Gaine anti froid. Coffret complet comprenant la meuleuse droite à carter isolé équipée d'une pince de 6 mm UT8720B, une pince de 3 mm, un jeu de clés de service et 10 meules sur tige. Echappement arrière. Levier avec sécurité. Régulateur incorporé.

69€HT

Réf. UT8720BK



## COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ 50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 8 bars.

190€HT

Réf. S20/50 G2



## GRUPE ELECTROGENE CHANTIER ESSENCE MOTORISATION HONDA GAMME INTENS

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps HONDA. Sécurité d'huile. Puissance maxi 3 kW - 3,75 kVA / Prises : 2 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur / Réservoir 3,1 litres - Autonomie 2,4 h / Niveau sonore 67 dB(A)@ 7 m / Dimensions L 59 x l 46 x H 43 cm / Poids 41 kg. Châssis robuste et compact. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Option possible kit brouette avec poignée rabattable pour une meilleure manutention.

Existe de 3 à 6 kW

540€HT

Réf. HX 3000



## CHAUFFAGE AIR PULSÉ PORTABLE ÉLECTRIQUE

Chauffage air pulsé portable électrique. Puissance réglable 1,65 ou 3,3 kW. Débit d'air 360 m<sup>3</sup>/h. Alimentation 230 V mono. Fonction ventilation seule. Élévation de température du flux d'air +68 °C. Livré prêt à l'emploi avec câble et prise électrique.

12 modèles de 3 à 30 kW

149€HT

Réf. C3



59€HT

## CHAUFFAGES AU GAZ SOLOR 4200

Chauffages radiants gaz avec support orientable pour bouteilles de gaz 13 ou 35 kg. Disponibles en version S et SA pour utilisation en plein air, CAP pour l'utilisation à l'intérieur des locaux professionnels et CAB à l'intérieur des locaux professionnels. Puissance réglable de 2,37 à 4,2 kW. Les modèles SA et CA sont équipés d'un allumeur piézo facilitant l'allumage. Livrés avec tuyau gaz et détendeur. Gaz butane ou propane/ utilisation plein air.

Existe en versions pour usage intérieur

Réf. 4200SA



# SÉLECTION MOBILIER



## VESTIAIRE SUR SOCLE 2 CASES

2 cases avec un aménagement intérieur complet (tringle, crochet, patère de porte et miroir).  
Coloris : gris-bleu.

Réf. 51/2/GB

**210€HT**  
Dont 1,83 € HT d'éco-participation



## ARMOIRE ATELIER 1005X590X1052 - 10 TIROIRS 3X125 - 7X75 CLÉS

Un ensemble de 10 tiroirs offrant 2 volumes de rangement différents

Réf. ARB/100/T/10

**1350€HT**  
Dont 5,50 € HT d'éco-participation



Société des Etablissements Bouley

# Bouley

## BOULEY

Siège social

Zone Les Portes de l'Ouest

2 Rue Gay-Lussac - La Vaupalière

BP 1020 - 76151 MAROMME CEDEX

Tél. 02 35 71 10 76 - Fax 02 35 07 35 16

bouley@bouley.fr



Imprimé avec des encres végétales et par des imprimeurs respectueux de l'environnement.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements. Il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distincte du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence